

Воскресенский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по
Московской области
ул. Советская, д. 6. г. Воскресенск, Московская область, 140 200 тел./факс 8(496)44-2-23-39

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Егорьевск
(место составления акта)

28.09.2018 г. 12-00
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 446-2

По адресу/адресам: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Советская, д. 6; проспект Ленина
д.14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 02-2028-к от 22.08.2018 г., выданного заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области – О.В.Богатиковой.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Журавушка»

плановая/внеплановая, документарная/выездная)наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя).

«12» сентября 2018 г. с 10 час. 40 мин. до 13 час. 40 мин. Продолжительность 3 часа

«14» сентября 2018 г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час

«28» сентября 2018 г. с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Дата и время проведения проверки: (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня /5 часов (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Воскресенским территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О проведении проверки уведомлен(ы) 27 августа 2018г.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 12.09.2018 г
10-40 представитель Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Журавушка»

Е.В. Богатиков (по доверенности) *Е.В.*
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: главные специалисты-эксперты Воскресенского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Бобров
Александр Владимирович, Горбенко Андрей Викторович.

Сотрудники Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.
Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах: помощник врача по общей гигиене
Блохина Татьяна Константиновна (аттестаты аккредитации №RA RU.710073 от 11.08.2015г., №
РОСС RU.0001.510830 от 20.06.2014г., выданные Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» Головушкина Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» сокращённое название – ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка», осуществляет свою деятельность путем выполнения работ, оказания услуг в сфере социальной защиты населения признанных нуждающимися в социальном обслуживании в Московской области, и их реабилитация. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: предоставление гражданам во всех формах социального обслуживания социально-бытовые услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, реабилитационных услуг и проведение реабилитационных мероприятий и др. а также организацию питания, быта и досуга подопечных. Предоставление социального обслуживания основано на принципах адресности, доступности, гуманности, конфиденциальности, добровольности, носят как заявительный, так и выявительный характер. В структуру центра входят отделения социального обслуживания на дому, отделение временного проживания, отделение дневного пребывания, отделение срочного обслуживания.

Центр социального обслуживания располагается по адресу г. о.Егорьевск, ул. Советская, д. 6. Территория ограждена, благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с твердым покрытием, находится под круглосуточной охраной. В составе территории предусмотрены функциональные зоны: зона проживания с расположенными на ней площадками для отдыха, хозяйственная зона, пешеходная зона.

Здание 2-х этажное, приспособленное. Оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (госконтракт с гарантирующими организациями города). Здание оборудовано лифтом для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В составе помещений медицинского назначения в учреждении имеется приёмно-карантинное отделение с изолятором на одну койку.

Каждый поступающий в отделение временного проживания имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем.

Жилые помещения отделения временного пребывания расположены на 2-ом этаже здания оборудованы по коридорному типу. Для проживания комнаты: одно-, двух-, трехместные раздельные для мужчин и женщин, всего 7 комнат на 20 человек. На момент проверки в отделении временного проживания центра находилось 20 человек. Жилые комнаты оборудованы мебелью: тумбочки, стулья (по количеству проживающих), шкаф для одежды, холодильник, телевизор. Для коллективного просмотра телепередач, общения проживающих предусмотрен холл.

Сан.узлы раздельные – мужской и женский. Душевая – на первом этаже. Помещения отделаны материалами, допускающими уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Запас моющих и дезсредств имеется, хранение упорядоченно.

На каждого проживающего выдается комплект постельного белья, одежды. Смена белья 1 раз в 7 дней, либо по мере загрязнения. Сбор использованного белья осуществляется в

отдельном помещении в контейнеры. Стирка белья в отдельно стоящей прачечной по адресу: г.Егорьевск, 1-ый Русанцевский переулок, д.44.

В мансардной части здания размещен медблок и студия социального телевидения. Медицинское обслуживание проводится в соответствии с лицензиями Министерства здравоохранения Московской области № ЛО-50-01-005141 от 18.02.2014 г. Оборудованы кабинет врачебного приема, процедурный и массажный кабинеты. Кабинеты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с их назначением. Для обеззараживания воздуха в процедурном кабинете используется настенный бактерицидный облучатель, в жилых комнатах – передвижные облучатели «Дезар». Контроль работы бактерицидных облучателей регистрируется в журнале. Для инъекций применяют шприцы однократного применения, для снятия игл используют иглоотсекатель. Обеззараженные шприцы сдают на утилизацию согласно договора №90-У/18 с ООО «Экмус» от 17.04.2018г. Многоцветный инструмент (корнцанги, пинцеты) после предварительной обработки стерилизуется в стерилизаторе ГП-40М. Журнал работы стерилизатора ведется. Медперсонал при проведении инъекций пользуется одноразовыми перчатками.

Отделение дневного пребывания оказывает помощь пожилым людям в преодолении одиночества, замкнутости, расширения круга общения, желания заниматься творческой деятельностью, нормализации психического и физического здоровья. Для размещения данной категории лиц оборудованы актовый зал, библиотека, комната отдыха, духовная комната, трудовая комната. Ежедневно проводятся осмотры врачом-терапевтом, измерения температуры тела, давления.

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями, социально-реабилитационное отделение по адресу: 140304, Московская область, г.Егорьевск, проспект Ленина, д.14. Помещения отделения размещены в бывшем Доме быта, приспособлены. В своём составе имеют следующие помещения: компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет реабилитолога, медицинский кабинет, массажный кабинет, реабилитационная комната, фито-процедурная, физио-процедурная, тренажёрная зал, сенсорно-игровая комната, кабинет логопеда, студия и др. вспомогательные помещения. Все помещения расположены на первом этаже, имеется отдельный вход в отделение со двора здания. Вход оборудован для въезда инвалидов на колясках. Функциональные помещения отделения предназначены для реабилитационных мероприятий, кабинеты, мебель, оборудование находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Инженерное обеспечение: водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление централизованы от городских сетей.

Представлены договоры на проведение дезинфекционных работ (услуг) № 71 от 01 января 2018 г., дезинфекцию автотранспорта № 13 Т от 01 января 2018 г. с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции», на утилизацию отходов 1 класса № 267/18 от 18.04.2018 г. с ООО «ЭКМУС» - лицензия № 077 412 от 10 июня 2016г. (выдана бессрочно), на вывоз бытовых отходов № 905 от 01.01.2018 г. с ООО «ПромЭкоСпецТехнология», на обслуживание фильтра для очистки воды № 59560-Д18 от 03.05.2018 г. с ООО «Экодар-ИМП», по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов № 20/04/18ПР от 07.05.2018 г. с ООО «ПрогрессСервис».

Количество сотрудников центра по штатному расписанию 143 человека, недокомплектованность персонала составляет 26 чел. Представлены данные о прохождении медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. При проверке мед книжек замечаний не выявлено.

Столовая и пищеблок располагается на первом этаже здания. Зал столовой рассчитан на 36 посадочных мест. Прием пищи осуществляется в две смены. Для пациентов в здании столовой выделено помещение с установленными 2 раковинами для мытья рук. Имеются дозаторы жидкого мыла, бумажные полотенца, электросушилка для рук. В помещении столовой имеется зона, выделенная под фитобар, где идет приготовление напитков на основе лекарственных трав. Контроль осуществляет медицинский персонал. Дополнительно организован питьевой режим с помощью кулера. Заключен договор на поставку бутилированной воды от 03.08.2018г. № 2018.96784 с ООО «Тамон». Помещение отделано гигиеническими материалами в соответствии с их назначением. Радиаторы системы отопления в обеденном зале закрыты полимерными декоративными решетками. В ходе проведения проверки декоративные решетки из полимерных материалов заменены на

металлические. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное – энергосберегающие лампы. Вентиляция естественная приточно – вытяжная, зал оборудован системой кондиционирования воздуха. Дополнительно организованы горячие обеды на дому. Доставка осуществляется в термосах и контейнерах. Мытье емкостей на базе пищеблока. Для выдачи готовых блюд и сбора грязной посуды имеются отдельные окна. Разгрузка поступающего сырья и товаров осуществляется через отдельный вход, которые поступают непосредственно на продовольственный склад. Поточность технологических процессов соблюдается.

Водоснабжение пищеблока централизованное с подводкой к моеющему оборудованию холодной и горячей воды. Для приготовления пищи используется вода, предварительно очищенная фильтрами. Имеется резервный проточный электроводонагреватель. Для мытья рук персонала пищеблока выделена отдельная раковина. Санузел для персонала расположен отдельно на 2 этаже здания. Отопление централизованное.

Для питания пребывающих разработано и утверждены 2 меню. Для клиентов отделения дневного пребывания предусмотрено 2-х разовое питание – завтрак и обед. Организация питания временно проживающих 5-ти разовое. Меню, утвержденное руководителем, вывешено в обеденном зале.

Пищеблок имеет как отдельные помещения, так и зональное расположение с отделением от каждой зоны перегородкой. Для хранения готовых холодных блюд перед их раздачей выделено помещение под холодный цех. Оборудование холодильники, производственные столы, раковина для мытья рук. Нарезанные компоненты для блюд хранятся в не заправленном виде не более 6 часов при температуре +2С до +6С.

Овощная зона представлена разделочным столом, 2 – х секционной мойкой. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, проводится в специально отведенном месте. Промаркированные емкости выделены. Для пищевых отходов выделена отдельная емкость с крышкой с соответствующей маркировкой. Разделочный инвентарь промаркирован. Для мытья рук персонала имеется раковина.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Сроки и условия хранения соблюдены. Температура на момент проверки +4С.

Для суточного хранения сыпучих продуктов выделен отдельный шкаф.

В варочной зоне пищеблока расположена электроплита, жарочный шкаф, разделочные столы. Над рабочей поверхностью имеется локальная вытяжная вентиляция. Цех оборудован приточно – вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Разделочный инвентарь и посуда промаркированы и используются по назначению.

В зоне для мытья кухонной посуды установлена 3-х секционная мойка с подводкой холодной и горячей воды. Имеется резервный электронагреватель накопительного типа. Инструкция по мытью посуды вывешена.

Помещение для мытья столовой посуды имеет отдельное окно для приема грязной посуды непосредственно из зала приема пищи. Оборудовано 3-х секционной мойкой с подводкой холодной и горячей воды. Мойка подсоединена к системе канализации с помощью воздушных разрывов. Для ручного мытья посуды предусмотрена одноразовая ветошь. Инструкция по мытью посуды вывешена. Предусмотрена посудомоечная машина на 20 комплектов посуды. Хранение чистой посуды осуществляется на стеллажах сушилки. Для пищевых отходов выделена отдельная емкость с крышкой с соответствующей маркировкой. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте и имеет соответствующую маркировку.

Документация пищеблока – журнал бракеража готовой продукции, журнал «Здоровье», журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, С – витаминизации, журнал контроля температурного режима холодильных установок ведутся. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд осуществляет бракеражная комиссия.

Продовольственный склад расположен в отдельном помещении и предназначен для хранения поступающего сырья. В помещении установлена система кондиционирования воздуха. Товарное соседство соблюдается. Для хранения скоропортящихся продуктов выделена охлаждающая камера. Замороженные продукты хранятся в отдельной морозильной камере при

-18С. Хранение крупяных изделий осуществляется на пристеночных шкафах отдельно от остального товара. Ведется журнал поступающей продукции.

Программа производственного контроля разработана, акты по ее выполнению представлены. На пищеблоке работает персонал из 7 сотрудников. Хранение верхней одежды в отдельном шкафу при входе в производственные помещения. Стирка санитарной одежда осуществляется на базе организации. На всех были представлены личные медицинские книжки с медицинскими осмотрами.

В рамках выполнения программы лабораторных исследований филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах осуществлен отбор проб готовой пищи на показатель калорийности, качество термической обработки, микробиологические показатели, воды питьевой на санитарно – химические и микробиологические показатели, смывы на паразитологию, пищевые продукты на физико – химические показатели, пищевое сырье – токсические элементы, пестициды. Проведены инструментальные замеры ЭМИ, микроклимата, шума. По результатам лабораторных исследований, в соответствии с протоколом лабораторных исследований от 18.09.2018г. № Е – 7134, содержания стронция (стабильного) в воде питьевой централизованного водоснабжения из крана кухни после фильтра доочистки воды составляет $17,300 \pm 4,325$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 7 мг/дм³. По результатам экспертного заключения от 24.09.2018г. № 856 – 021 вода питьевая централизованного водоснабжения по протоколу лабораторного исследования № Е – 7134 от 18.09.2018г. по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6, ГАУ СО МО «КЦСОиР «Журавушка» не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю – стронций (стабильный).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

1. Радиаторы системы отопления в обеденном зале закрыты полимерными декоративными решетками. Нарушение ст. 17 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ, п. 5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
2. Для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол. Нарушение ст. 17 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ, п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
3. В отделении для хранения овощей температура +14С, при допустимой для хранения лука до +6С, моркови до +10С. Нарушение ст. 17 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ, п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
4. По результатам экспертного заключения от 24.09.2018г. № 856 – 021 вода питьевая централизованного водоснабжения по протоколу лабораторного исследования № Е –

7134 от 18.09.2018г. по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6, ГАУ СО МО «КЦСОиР «Журавушка» не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю – стронций (стабильный).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание.
2. Протоколы лабораторных исследований.
3. Экспертное заключение.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

А.В.Бобров

Главный специалист-эксперт

А.В.Горбенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
представитель Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Журавушка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области**

Воскресенский территориальный отдел
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.6

ПРЕДПИСАНИЕ № 395 - 2

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «28» сентября 2018г.

г. Егорьевск

(место составления)

Должностным лицом Горбенко Андреем Викторовичем, главным специалистом – экспертом
Воскресенского территориального отдела Управления по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «12» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года на основании распоряжения № 02-2028-к от «22» августа 2018 года проведена плановая выездная/документарная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», место нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6; место фактического осуществления деятельности: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6 (ИНН5011023295; ОГРН 1045002350942)

(плановая / внеплановая)

(нужное подчеркнуть)

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 446 - 2 от «28» сентября 2018 года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного союза

(нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: Государственному автономному учреждению социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», место нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6; место фактического осуществления деятельности: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6 (ИНН5011023295; ОГРН 1045002350942)

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1	Довести качество воды по содержанию стронция (стабильного) до показателей гигиенического норматива.	табл. № 2 п. 3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
2	Для обработки сырой птицы выделить отдельный стол.	п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
3	Соблюдать температурный режим хранения овощей.	п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 01.01.2019г. в Воскресенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, 47

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):
протоколы лабораторных исследований

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: _____

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): _____

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: _____

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): _____

Срок исполнения предписания _____
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо гл. специалист-эксперт


(подпись)

А.В.Горбенко
(Ф.И.О.)

Предписание получил «28» сентября 2018 года.

Представитель Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» И.С. Сидоров (по доверенности) Евг.
(подпись)

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» _____ 201__ года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511201

Адрес: 119991, Россия, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д.1,
стр. 3, МГУ, Химический факультет
Сайт: www.eco.chem.msu.ru

ПРОТОКОЛ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ
№ В008185 от 28.09.2018 г.

1. Заказчик: ГАУСО МО «КЦСОиР Журавушка»
2. Наименование источника водоснабжения: вода централизованного водоснабжения, водопровод
3. Адрес отбора: МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6
4. Место отбора: из фильтра
5. Отбор пробы произведен представителями Заказчика
6. Дата отбора пробы: 27.09.18 г.
7. Дата поступления пробы: 27.09.2018 г.
8. Дата проведения анализа: 27.09.2018 г. – 28.09.2018 г.
9. Измерения проводили на приборах:
 - Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой 720 ICP-OES, №МУ 15140001, свидетельство о поверке № 915-F до 08 апреля 2019 г.
10. Протокол включает 2 страницы.

Ответственность за отбор проб несет Заказчик.

Результаты исследований распространяются только на представленные Заказчиком пробы, исследование которых выполнено в Аналитическом центре.

Передача и копирование Протокола без разрешения Аналитического центра МГУ имени М.В. Ломоносова не допускается.

Руководитель Аналитического центра,
чл.-корр. РАН, профессор

Ответственный исполнитель



О.А. Шпигун

И.В. Михеев

Результаты анализа к протоколу № В008185

Показатель качества, единицы измерения	Результат измерений	ПДК*	НД на методику измерений (МИ)
Стронций, мг/дм ³	6,9±1,0	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

* СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Пояснение к результатам анализа:

Представленная проба воды по исследованному показателю удовлетворяет требованиям нормативных документов, регламентирующих качество воды.

Ответственный исполнитель



И.В. Михеев

МО, г. Егорьевск

(место составления акта)

"03" августа 2018 г.

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 62

По адресу/адресам: 140341, Московская область, городской округ Егорьевск, посёлок Новый, 19;
140301, Московская область, г. Егорьевск 1-й Русанцевский переулок, д. 44.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 64 от «27» июля 2018 года главного государственного
инспектора городского округа Егорьевск по пожарному надзору Капшаева Олега Вячеславовича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
"Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Журавушка», присоединившего к себе в соответствии с Приказом Министерства социального
развития МО №19П-136 от 23.04.2018 года «О реорганизации и переименовании
государственных учреждений...» Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Московской области "Егорьевский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "ЕГОРКА"
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.08.2018г. с 15 час. 00 мин. до 17-00 мин. Продолжительность 2

03.08.2018г. с 10 час. 00 мин. до 11-00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городскому округу Егорьевск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

исполняющий обязанности директора Бобровский Алексей Алексеевич

(заполняется при проведении выездной проверки)

27.07.2018г. 10 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор городского округа Егорьевск по
пожарному надзору Ионов Илья Игоревич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бобровский Алексей Алексеевич (фамилия/ имя, отчество (в
случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): а именно:

В ходе проведения плановой выездной проверки, нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 64 от 27.07.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(И.И.Ионов)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
Голушкина Лидия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 03 " августа 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

+

Воскресенский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по
Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Егорьевск, ул. Антипова, д.47
(место составления акта)

«13» августа 2018г.
(дата составления акта
12 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ -2

По адресу/адресам: г. Егорьевск, ул. Антипова, д.47.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №02-2068-д от 12.07.2018г заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Московской области О.В.Богатиковой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГКУСО МО «Егорьевский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Егорка».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.08.2018г. с 11ч до 12ч – 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Воскресенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Уведомлен о проверке 19.07.2018г в 11ч зам директора ГКУСОМО ЕРЦ «Егорка»
Бобровский А.А.

копию распоряжения получила 10.08.2018г врач отделения Гаврилова А.В. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Воскресенского ТОУ
Роспотребнадзора по МО Медведева Светлана Владимировна.

При проверке присутствовала врач-педиатр Гаврилова Антонина Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно Распоряжения Правительства Московской области № 209-РП/14 от 19.04.2018г
и Приказа Министерства социального развития Московской области № 19П-136 от
23.04.2018г в отношении государственного казенного учреждения социального
обслуживания Московской области «Егорьевский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Егорка» с 23 апреля 2018г проводилась

процедура реорганизации в форме присоединения к ГАУ СОМО «Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка».

С 1 августа 2018г ГКУ СОМО «ЕРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Егорка» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения.

В ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись от 01.08.2018г.

Новое юридическое лицо – Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка».

(ОГРН 1045002350942; ИНН 5011023295).

Им образом, на момент начала проверки (на 01 августа 2018г) реабилитационный центр «Егорка» прекратил существование.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Прилагаемые к акту документы: Приказ Министерства СОМО, Распоряжение Правительства Московской области от 19.04.2018г. Выписка из ЕГРЮЛ ГАУСО МО «КЦСОИР «Журавушка».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Медведева С.В. Медведева С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Врач отделения Гаврилова А.В. Гаврилова А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13 августа 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____